

Serie | 6
**PerfectDry opvaskemaskine,
60 cm
Fuldt integrerbar, OpenAssist
SMV67TD00E**

Tilbehør

SGZ1010 : AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
 SMZ2014 : Glasindsats t/opvaskemaskiner
 SMZ5001 : BabyCare sæt, t/opvaskemaskiner
 SMZ5005 : Samlelister til opvaskemaskiner, 81,5 cm
 SMZ5100 : Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
 SMZ5300 : GlasSecure holder til 4 vinglas

**PerfectDry med Zeolith® leverer et
tørreresultat du kan stole på.**
A+++

- **PerfectDry med Zeolith®:** perfekt tørreresultat med 3D luftstrøm, også på plastdele.
- **SuperSilence:** lydniveau 44 dB med ekstra stille kun 42 dB.
- **Glas 40°C program:** vasker og tørrer glas yderst skånsomt.
- **VarioFlex Pro-kurvesystem og VarioDrawer Pro-topkurv:** fleksible løsninger som giver ekstra kapacitet.
- **InfoLight:** en rød lampe lyser på gulvet og indikerer at maskinen er i gang.

Teknisk data

Vandforbrug (l) :	9,5
Installation :	Indbygning
Højde på aftagelig topplade (mm) :	815
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Dybde med åben dør 90 grader (mm) :	1150
Regulerbare ben :	Ja - Kun de forreste
Maksimal regulering af stilleben (mm) :	60
Regulerbar sokkel :	Horisontal og vertikal
Nettovægt (kg) :	46,9
Bruttovægt (kg) :	49,0
Tilslutningseffekt (W) :	2400
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Længde på elledning (cm) :	175
Stiktype :	Schukostik med jord
Tilgangsslange, længde (cm) :	165
Afløbsslange (cm) :	190
EAN-kode :	4242005052172
Antal standard kuverter :	14
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :	A+++
Årligt energiforbrug (kWh/årligt) - NY (2010/30/EC) :	237
Energiforbrug (kWh) :	0,83
Energiforbrug standby (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Energiforbrug slukket (W) - NY (2010/30/EC) :	0,50
Årligt vandforbrug (l/årligt) - NY (2010/30/EC) :	2660
Tørreevne :	A
Referenceprogram for energimærkning :	Eco
Samlet tidsforbrug for energimærkningsprogram (min) :	195
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	44
Installation :	Fuldintegreret



4 242005 052172

Serie | 6 Opvaskemaskiner

PerfectDry opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar, OpenAssist SMV67TD00E

PerfectDry med Zeolith® leverer et tørreresultat du kan stole på.

Forbrug og ydelse

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Årligt forbrug i programmet Øko 50°C: 2660 l vand / 237 kWh (baseret på 280 opvaske)
- 14 standardkvarterter
- Lydniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Lydniveau (Ekstra stille): 42 dB(A) re 1 pW

Programmer og specialfunktioner

- 7 programmer: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Ekstra stille 50 °C, Super 60 °C, Glas 40 °C, Forskyl
- 4 tillægsfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygiejnePlus, ExtraDry
- Machine Care: specialprogram der fjerner fedt og kalkaflejringer
- Zeolith®-tørring

Design og komfort

- VarioFlex Pro kurvesystem med farvede touchpoints
- VarioDrawer Pro - fleksibel topkurv
- DoseringsAssistent
- Højdejustebar overkurv med 3-trins RackMatic®
- OpenAssist
- Auto All-in 1: automatisk tilpasning til type af opvaskemiddel
- InfoLight

Teknik


- EcoSilence Drive: Energibesparende og stillegående motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MængdeSensor
- Afkalkningselektronik
- Elektronisk indikator for manglende salt
- Elektronisk indikator for manglende afspændingsmiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Sikkerhed

- AquaStop: beskyttelse mod vandskader

Installation

- Bagerste ben indstilleligt fra fronten

Serie | 6 Opvaskemaskiner**PerfectDry opvaskemaskine, 60 cm
Fuldt integrerbar, OpenAssist
SMV67TD00E**

Mål i mm