

## WCB690 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A -10 %\*
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Miele@home – intelligent netværkstilslutning\*\*

\* 10 % mere økonomisk end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A

\*\* Ekstra digitalt tilbud fra Miele. Alle smart-enheder kan anvendes med System Miele@home. Afhængigt af model og land kan funktionen variere.



EAN: 4002516759430 / Materiale nummer: 12434320 / Gammelt materiale nummer: 11CB6901NDS

<b>Jubilæumskampagne</b>	
Jubilæumsmodeller 125	•
<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	DirectSensor gul, 7 segmenter
<b>Rengørings-effekt</b>	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Dampsystem SteamCare	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Mere besparende end grænseværdien (52) for energieffektivitetsklasse A	10%
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	43
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	48
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaueffektivitet (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	219
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,60
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Flowmeter	•

WCB690 WCS 125 Edition

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.




EAN: 4002516759430 / Materiale nummer: 12434320 /


Gammelt materiale nummer: 11CB6901NDS

Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Opriskning (damp)	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Dampglatning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
<b>Kvalitet</b>	
Vaskekar	GlaronK
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnet dør i mm	1054
Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•


WCB690 WCS 125 Edition  
Frontbetjent W1-vaskemaskine:  
Med A -10 %, SteamCare og TwinDos til fremragende tekstilpleje.




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm