

G 5662 SCVi Active S  
 Fuldintegrerbar opvaskemaskine  
 i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Bedste energieffektivitetsklasse A – energibesparende og miljøvenlig
- Helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Spar op til 50 % energi med Miele's varmtvandsstilslutning
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug – Comfort kurve
- Bestikbakke eller kurv? Begge! Valget er dit, takket være den ekstra bestikkurv



EAN: 4002516908678 / Materiale nummer: 12852580 /  
 Gammelt materiale nummer: 21566262NER

Konstruktion	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	3-cifret 7-segment display
Displayfarve	Gul
Komfort	
Hjælp til lukning af døren	AutoClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	akustisk
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,2
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,54
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	54
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,30
ECO-programmets varighed i minutter	258
Standby (dvaletilstand)	0,30
Antal kuverter	14
Lydniveaurog	C
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Automatic skåne	•
Tilvalg	
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	Bestikbakke
Ekstra bestikkurv	•
FlexCare-klaphylde	1

## G 5662 SCVi Active S

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516908678 / Materiale nummer: 12852580 /

Gammelt materiale nummer: 21566262NER

Kurvedesign

Comfort

### Sikkerhed

Waterproof-system

•

### Tekniske data

Nichebredde i mm min.

600

Nichebredde i mm maks.

600

Nichehøjde i mm min.

805

Nichehøjde i mm maks.

870

Nichedybde i mm

550

Maskinbredde i mm

598

Maskinhøjde i mm

805

Maskindybde i mm

550

Maskindybde i cm ved åben dør

116,5

Nettovægt i kg

44,0

Samlet tilslutningsværdi i kW

2,00

Spænding i V

230

Sikring i A

10

Antal faser

1

Elektrisk frekvens standard

50

Vandtilførselsslængens længde i m

1,50

Vandafløbslængens længde i m

1,50

Ledningslængde i m

1,70

Min. frontpladevægt i kg

4,0

Maks. frontpladevægt i kg

11,0

[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]

8,0

[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]


16,0

### Medfølgende tilbehør

Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (60 tabs i hver) til specialpris

•

G 5662 SCVi Active S  
Fuldintegrerbar opvaskemaskine  
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)