

H 7165 BP

Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe – Klimaprogram
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer



EAN: 4002516242185 / Materiale nummer: 11306270 /

Gammelt materiale nummer: 22716525NER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	H 7165 BP
Producentens materialenummer	11306270
EAN-nummer	4002516242185
Markedsføringsklasse	Gold
Konstruktion og design	
BlackLine	•
Produkttype og design	
Ovn	•
Maskinfarve	Obsidiansort
Fordele	
Hurtig opvarmning	•
Opvarmningsformer	
Optøning	•
Varmluft plus	•
Stegeautomatik	•
Klimaprogram med Varmluft Plus	•
Intensiv bagning	•
Klimaprogram	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
Grill	•
Eco-varmluft	•
Automatikprogrammer	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Tidsprogrammerbare dampskud	•
Visning af klokkeslæt	•
Ursynkronisering	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
Smart Extras	
Opskrifter	•
Google stemmestyring	•
Push-notifikationer	•
RemoteUpdate	•

H 7165 BP

Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



EAN: 4002516242185 / Materiale nummer: 11306270 /

Gammelt materiale nummer: 22716525NER

Smart Home Integration

Effektivitet	•
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,3
Energiforbrug i standbytilstand i W	0,8
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	2,0
Tid i minutter til automatisk slukket tilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand	20
Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand	20
Plejekomfort	
Pyrolytisk selvrens	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
Damp teknologi/vandforsyning	
Vandbeholdning til ca. 90 minutters tilberedningst	1,10
Beholder til frisk vand, volumen i L	0,3
Sugeslange til opsugning af vand	•
Sikkerhed	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
Tekniske data	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 halogenspot
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
Medfølgende tilbehør	
Bageplade med PerfectClean HBB 71	1
AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71	1
Bradepande med PerfectClean HUBB 71	1
Bage- og stegerist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)	1

H 7165 BP
Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



EAN: 4002516242185 / Materiale nummer: 11306270 /
Gammelt materiale nummer: 22716525NER

Udtagelige ribber med PerfectClean	1
Afkalkningstabs	2


Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	English, Deutsch, Dansk, English, Suomi, Français, Ελληνικά, Italiano, [?][?][?], [?][?][?], Hrvatski, Bahasa Malaysia, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Română, Русский, Svenska, Srpski, Slovenčina, Slovenščina, Español, Čeština, Türkçe, Українська, Magyar
---	---


H 7165 BP

Ovn


i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings




side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7165 BP

Ovn

i elegant, sort design med netforbindelse og pyrolytisk selvrens.



Installation Kombi BM XL, installation drawings