

KWTS 4785 F

Fritstående vinkøleskab

med PresenterFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.



- Elegant præsentation af dine yndlingsvine takket være PresenterFrame
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- -



EAN: 4002516612094 / Materiale nummer: 12156880 /
Gammelt materiale nummer: 39478562EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KWTS 4785 F
Producentens materialenummer	12156880
EAN-nummer	4002516612094
Markedsføringsklasse	Platinum
Produktkategori	
Vinskab	•
Konstruktion	
Fritstående	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Kabinetfarve	sort
Farve på fronten	Obsidiansort glas
Lys vinzone	trinløst dæmpbar LED-belysning
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Døråbner	SideOpen
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Active AirClean-filter	•
Silence-system	•
Totalt antal hylder	8
Antal hylder	6
Hyldemateriale	Bøgetræ
NoteBoard	Ja
PresenterFrame	•
Opbevaring uden vibrationer	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Antal temperaturzoner	2
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
Indstilleligt maks. temperaturområde i ° C	20
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Tør bagvæg	BlackSteel
Effektivitet	
Energiforbrug pr. år i kWh	126,66
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,34
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•
Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Produktbredde i mm	597

KWTS 4785 F

Fritstående vinkøleskab

med PresenterFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.



EAN: 4002516612094 / Materiale nummer: 12156880 /

Gammelt materiale nummer: 39478562EU1

Produkthøjde i mm	1854
Produktdybde i mm	694
Vægt i kg	98,0
Klimaklasse	SN-ST
Vinzone i l	368
Nettokapacitet i alt i l	368
Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	153 flasker
Lydniveauklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	37
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,0

Medfølgende tilbehør


Hvid kredtblyant

•


KWTS 4785 F

Fritstående vinkøleskab


med PresenterFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.




KWTS4785F obsw, Rioja, installation sketch




KWTS4785F obsw, Rioja, top view



KWTS4785F obsw, Rioja, installation



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view