

## H 2761-1 BP 125 Edition

### Ovn

i rustfrit stål design med AirFry-funktion, netforbindelse og pyrolyse.



- Tekstdisplay med knapper – EasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fi – Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorper – opvarmningsform AirFry



EAN: 4002516775072 / Materiale nummer: 12433330 /  
Gammelt materiale nummer: 22276195NER

| Generelle oplysninger                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Modelbetegnelse                                                           | H 2761-1 BP 125 Edition |
| Producentens materialenummer                                              | 12433330                |
| EAN-nummer                                                                | 4002516775072           |
| Markedsføringsklasse                                                      | Silver                  |
| Konstruktion og design                                                    |                         |
| ContourLine                                                               | •                       |
| Produkttype og design                                                     |                         |
| Ovn                                                                       | •                       |
| Maskinfarve                                                               | Clean Steel             |
| Fordele                                                                   |                         |
| Hurtig opvarmning                                                         | •                       |
| Opvarmningsformer                                                         |                         |
| Varmluft Plus                                                             | •                       |
| Intensiv bagning                                                          | •                       |
| Over-/undervarme                                                          | •                       |
| Grill med ventilation                                                     | •                       |
| AirFry                                                                    | •                       |
| Grill                                                                     | •                       |
| Eco-varmluft                                                              | •                       |
| Automatikprogrammer                                                       | •                       |
| Betjeningskomfort                                                         |                         |
| Miele@home                                                                | •                       |
| Display                                                                   | EasyControl Plus        |
| SoftOpen                                                                  | •                       |
| SoftClose                                                                 | •                       |
| MultiLingua                                                               | •                       |
| Visning af klokkeslæt                                                     | •                       |
| Minutur                                                                   | •                       |
| Programmering af starttidspunkt for tilberedning                          | •                       |
| Programmering af sluttidspunkt for tilberedning                           | •                       |
| Programmering af tilberedningstid                                         | •                       |
| Visning af faktisk temperatur                                             | •                       |
| Indstillet temperatur                                                     | •                       |
| Signaltone ved opnåelse af den indstillede tempera                        | •                       |
| Temperaturforslag                                                         | •                       |
| Individuelle indstillinger                                                | •                       |
| Effektivitet                                                              |                         |
| Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)                                      | A+                      |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                      | 0,3                     |
| Energiforbrug i standbytilstand i W                                       | 0,8                     |
| Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W                     | 2,0                     |
| Tid i minutter til automatisk slukket tilstand                            | 20                      |
| Tid i minutter til automatisk skift til standbytilstand                   | 20                      |
| Tid i minutter til automatisk skift til netværksforbundet standbytilstand | 20                      |
| Plejekomfort                                                              |                         |
| Overflade i CleanSteel                                                    | •                       |

i rustfrit ståldesign med AirFry-funktion, netforbindelse og pyrolyse.



|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Pyrolytisk selvrens                                              | •             |
| CleanGlass-dør                                                   | •             |
| <b>Sikkerhed</b>                                                 |               |
| Kølesystem til kølig front                                       | •             |
| Sikkerhedsafbryder                                               | •             |
| Sikkerhed mod uønsket betjening                                  | •             |
| Dørlås i pyrolysefunktion                                        | •             |
| <b>Tekniske data</b>                                             |               |
| Ovnkapacitet i l                                                 | 76            |
| Antal hylder                                                     | 5             |
| Mærkning af ribbehøjde                                           | •             |
| Ovnrumsbelysning                                                 | 1 halogenspot |
| Nichebredde min. i mm                                            | 560           |
| Nichebredde maks. i mm                                           | 568           |
| Nichehøjde min. i mm                                             | 590           |
| Nichehøjde maks. i mm                                            | 595           |
| Nichedybde i mm                                                  | 550           |
| Vægt i kg                                                        | 47,0          |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                    | 3,60          |
| Spænding i V                                                     | 220-240       |
| Frekvens i Hz                                                    | 50            |
| Sikring i A                                                      | 16            |
| Faseantal                                                        | 1             |
| Tilslutningsledning med netstik                                  | •             |
| Tilslutningsledningens længde i m                                | 1,50          |
| Udskift pæren                                                    | Kunde         |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>                                      |               |
| Bageplade med PerfectClean HBB 71                                | 1             |
| AirFry-plade og AirFry-plade med huller med PerfectClean HBBL 71 | 1             |
| Bradepande med PerfectClean HUBB 71                              | 1             |
| Bage- og stegerist                                               | 1             |
| FlexiClip-udtræk HFC 70-C (par)                                  | 1             |
| Udtagelige ribber                                                | 1             |
| Voucher til en HGBB71 grill- og bradepande med PerfectClean      | 1             |
| <b>Tilgængelige displaysprog</b>                                 |               |
| Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage                      | ??, ??, ?     |


## Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

**[?][?][?][?][?][?], [?], [?]**  
[?][?], deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, [?][?],  
[?][?], hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


H 2761-1 BP 125 Edition

Ovn


i rustfrit stål design med AirFry-funktion, netforbindelse og pyrolyse.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H7x60B/BP installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing