KU 7175 D

Køleskab til indbygning, 86-92 cm nichehøjde
med to individuelt justerbare temperaturzoner til mere fleksibilitet.

- Fra 0 °C til afkølede drikke til 14 °C for et ideelt kælderklima
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED-belysning
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet – DynaCool
- Rengøring af VeggieBox i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose

EAN: 4002516779315 / Materiale nummer: 12519370 /
Gammelt materiale nummer: 36717510EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KU 7175 D
Producentens materialenummer	12519370
EAN-nummer	4002516779315
Markedsføringsklasse	Platinum
Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	Front, der kan trækkes ud
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Holiday-mode	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Tips til afkøling	•
RemoteUpdate	•
Køle-indstillinger	•
Push-meddelelser	•
Smart Home Integration	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Superkøl	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	2
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	D
Energiforbrug pr. år i kWh	81,58
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,22
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	860
Nichehøjde i mm maks.	920
Nichedybde i mm	560
Mål (B x H x D) i mm	597 x 859 x 556
Produktbredde i mm	597

KU 7175 D

Køleskab til indbygning, 86-92 cm nichehøjde
med to individuelt justerbare temperaturzoner til mere fleksibilitet.

EAN: 4002516779315 / Materiale nummer: 12519370 /
Gammelt materiale nummer: 36717510EU1

Produkthøjde i mm	859
Produktdybde i mm	556
Vægt i kg	42,2
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	119
Af hvilket svaleafsnit i l	58,4
Nettokapacitet i alt i l	119
Lydniveauklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	2000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service

KU 7175 D

Køleskab til indbygning, 86-92 cm nichehøjde

med to individuelt justerbare temperaturzoner til mere fleksibilitet.



KU7175D, Built-under, niche dimensions



KU7175D, Built-under, installation drawing (*footnote)



KU7175D, Built-under, side view



KU7175D, Built-under, side view