

KWTUS 7054 F

Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med FlexiFrame, ActiveHumidity og NoteBoard i et kompakt design.



- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Skriv på træhylderne på NoteBoard
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- Perfekt iscenesættelse – LED-belysning



EAN: 4002516779346 / Materiale nummer: 12519490 / Gammelt materiale nummer: 39705410EU1

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	KWTUS 7054 F
Producentens materialenummer	12519490
EAN-nummer	4002516779346
Markedsføringsklasse	Gold
Produktkategori	
Vinskab	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Til underbygning	•
Hængslingsside	højre
Hængslingsside kan ændres	•
Kan opstilles side-by-side	•
Design	
Kabinetfarve	sort
Farve på fronten	Obsidiansort glas
Lys vinzone	trinløst dæmpbar LED-belysning
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Døråbner	FrontOpen
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Active AirClean-filter	•
Totalt antal hylder	4
Antal hylder	4
Hyldemateriale	Bøgetræ
Antal FlexiFrame riste	3
Antal hylder til opbevaring på tværs	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Ja
Opbevaring uden vibrationer	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Antal temperaturzoner	1
Indstilleligt min. temperaturområde i ° C	5
Indstilleligt maks. temperaturområde i ° C	20
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Tør bagvæg	grå
Effektivitet	
Energiforbrug pr. år i kWh	106,20
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,29
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Akustisk temperaturalarm	•

KWTUS 7054 F

Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde
med FlexiFrame, ActiveHumidity og NoteBoard i et kompakt design.




EAN: 4002516779346 / Materiale nummer: 12519490 /
Gammelt materiale nummer: 39705410EU1


Optisk døralarm	•
Optisk temperaturalarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	604
Nichehøjde i mm min.	820
Nichehøjde i mm maks.	880
Nichedybde i mm	560
Produktbredde i mm	597
Produkthøjde i mm	819
Produktdybde i mm	579
Vægt i kg	43,5
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	111
Nettokapacitet i alt i l	110
Plads til antal 0,75 l-bordeauxflasker	44 flasker
Lydniveaunklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	36
Strømforbrug i milliampere (mA)	1500
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Medfølgende tilbehør	
Hvid kredtbleant	•

KWTUS 7054 F


Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med FlexiFrame, ActiveHumidity og NoteBoard i et kompakt design.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, niche dimensions




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote)



KWTUS7054F, interior dimensions



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view