


# SO4302S3X



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kategori            | Kompaktovn 45 cm |
| Produktfamilie      | Ovn              |
| Vitality system     | Ja               |
| Energitilførsel     | Elektrisk        |
| Varmekilde          | Elektrisk        |
| Tilberedningsmetode | Kombi-dampovn    |
| Galileo platform    | Steam100         |
| Rengøringssystem    | Damprens         |
| EAN-kode            | 8017709305215    |



## Æstetik

|                 |               |                   |                         |
|-----------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| Æstetik         | Classic       | Type af silketryk | Symboler                |
| Farve           | Rustfrit stål | Låge              | Med 2 vandrette paneler |
| Finish          | Fingerproof   | Håndtag           | Classic                 |
| Design          | Flad          | Håndtag farve     | Ståleffekt              |
| Materiale       | Rustfrit stål | Logo              | Præget                  |
| Glastype        | Eclipse       | Betjeningsknapper | Classic                 |
| Farve silketryk | Sort          |                   |                         |

## Betjeninger



|                  |           |                         |                         |
|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Displaynavn      | EvoScreen | Betjeningsindstillinger | Knapper & touch knapper |
| Displayteknologi | LCD       | Ant. knapper            | 2                       |

## Programmer/Funktioner

Ant. madlavningsfunktioner 12

Traditionelle madlavningsfunktioner

|                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statisk |  Ventilatorassisteret ovn |  Varmeluft  |
|  Turbo   |  ECO Øko                  |  Stor grill |
|  Base    |  Pizza                    |                                                                                                  |

## Madlavningsfunktioner med fuld damp-teknologi

|                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Manuel damp |  Damp + bund + overdel + ventilator |  Damp + Varmluft + ventilator |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  sous Vide |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Andre dampfunktioner

|                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Rengøring af beholder |  Vandudløb |  Vandindgang |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Afkalkning |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Andre funktioner

|                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Optøning efter tid |  Godkendelse |  Tilberedning med sten |
|  BBQ                |  Air-Fry     |  Sabbath               |

## Rengøringsfunktioner

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Damprens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Valgmuligheder



### Timerindstillinger

Forsinket start og  
automatiske slut  
tilberedning

Minutur  
Timer

Ja  
Ja

### Andre muligheder

Hold varm, Øko-lys,  
Lysstyrke, Toner

Udstillingstilstand  
Hurtig genopvarmning

Ja  
Ja

## Tekniske egenskaber



|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Kapacitet (liter)                     | 41 l       |
| Ovnrum                                | QS-Galileo |
| Min. temperatur                       | 25 °C      |
| Maksimal temperatur                   | 250 °C     |
| Antal hylder                          | 2          |
| Antal lamper                          | 1          |
| Type af lamper                        | Halogen    |
| Lys, der kan udskiftes af<br>brugeren | Ja         |
| Lys effekt                            | 40 W       |
| Lys, når lågen åbnes                  | Ja         |
| Nedre varmelegeme -<br>effekt         | 1200 W     |
| Grillelement - effekt                 | 1750 W     |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Aftagelig låge                    | Ja         |
| Inderlåge i fuldt glas            | Ja         |
| Aftagelige indvendig<br>låge      | Ja         |
| Samlet antal lågeglas             | 3          |
| Soft close-hængsler               | Ja         |
| Soft Open                         | Ja         |
| Emhætte af<br>skorstenstype       | Variabel   |
| Kølesystem                        | Tangentiel |
| Kølekanal                         | Enkelt     |
| Hastighedsreduktion<br>kølesystem | Ja         |

|                                           |                |                                             |                   |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Rundt varmelegeme - effekt                | 1400 W         | Dampområde                                  | 20 - 100%         |
| Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes | Ja             | Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD) | 211x462x401 mm    |
| Døråbning type                            | Standardåbning | Temperaturstyring                           | Elektronisk       |
| Låge                                      | Temperate-låge | Ovnrum materiale                            | Ever Clean-emalje |
|                                           |                | Vandtilførsel                               | Skuffe, manuel    |
|                                           |                | Tank-kapacitet                              | 0,8 l             |

## Ydeevne/energimærke




|                                                  |          |                                                          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Energieffektivitetsklasse                        | A++      | Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum           | 1,58 MJ  |
| Rummets nettorumfang                             | 41 l     | Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion | 0,44 kWh |
| Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand | 0,80 kWh | Antal rum                                                | 1        |
| Energiforbrug i konventionel tilstand            | 2,88 MJ  | Energieffektivitetsindeks                                | 61,1 %   |

## Medfølgende tilbehør

|                             |   |                                               |                 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------|-----------------|
| Rist med bagstop            | 1 | Bakke af rustfrit stål                        | 1               |
| Emaljeret dyb bakke (50 mm) | 1 | Dyb perforeret bakke af rustfrit stål (40 mm) | 1               |
| Ristindsats til bakke       | 1 | Andre                                         | Vandladningssæt |

## Elektrisk tilslutning

|           |           |                                      |          |
|-----------|-----------|--------------------------------------|----------|
| Spænding  | 220-240 V | Elektrisk tilslutning, normering (W) | 3000 W   |
| Stik      | Nej       | Frekvens (Hz)                        | 50/60 Hz |
| Nuværende | 13 A      | Kabellængde                          | 150 cm   |



## Compatible Accessories

### AIRFRY2

Luftfriture bakke. Ideel til at genskabe traditionel stegning i ovnen, men med færre kalorier og mindre fedt. Det giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at tilberede retter som pommes frites, stegte grøntsager og fisk, hvilket sikrer perfekt brunning og sprødhed.



### BN620-1

Emaljeret bakke, 20 mm dyb



### BX640

Rustfri stål bakke til dampovn, H40xB455xD176 mm



### ET20

Emaljeret bakke, 20 mm dyb



### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PALPZ

Pizzaspade med håndtag der kan foldes væk width: 315mm længde: 325 mm



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### BN640

Emaljeret bakke, 40 mm dyb



### BX640PL

Stainless steel perforated tray. To cook many types of vegetables, fish, white meats, ravioli or other varieties of stuffed pasta, preserving all the vitamins and mineral salts for a richer, fuller and natural flavour



### ET50

Emaljeret bakke, 50 mm dyb



### GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PR3845X

Antifingeraftryk rustfrit stål. Cover til møbler ved søjleinstallation af flere ovne



## STONE2

Rektangulær pizzasten uden håndtag, egnet til 45 cm og 60 cm brede ovne. Mål B42 x H1,8 x D37,5 cm. Ideel til tilberedning af pizzaer med samme resultat som en typisk brændefyret ovn. Kan også bruges til bagning af brød, focacciaer og andre opskrifter som tærter, flaner eller småkager



## Symbols glossary



Dedikeret madlavningsfunktion til den dobbeltsidede BBQ-grill. Velegnet til at genskabe saftige og sprøde retter i ovnen med den typiske smag af grillet madlavning. Den ribbede side er særlig velegnet til kød og oste; den glatte side til fisk, skaldyr og grøntsager.



A++: Energieffektivitetsklasse A ++ hjælper med at spare op til 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Manuelt vandpåfyldningssystem: Det er muligt at fylde tanken på mindre end 40 sekunder. Påfyldning sker manuelt ved hjælp af en særlig tragt inkluderet.



Combi dampovne: Damptilberedningssystemet gør det muligt at tilberede enhver form for mad mere forsigtigt og hurtigt. Variationer i temperatur og dampniveau giver dig mulighed for at opnå det ønskede gastronomiske resultat. Damptilberedning reducerer brugen af fedt til fordel for et sundere og mere ægte køkken og minimerer også tabet af vægt og mængde af mad under tilberedningen. Steam -tilberedning er perfekt til tilberedning af kød: ud over at gøre det meget blødt, bevarer den dets glans og gør det mere saftigt. Anbefales også til tilberedning af hævede deje og brødfremstilling: fugtighed tillader faktisk dejen at vokse og udvikle sig under tilberedningen, før den eksterne skorpe dannes. Resultatet er en lettere og mere fordøjelig dej, der genkendes ved den større alveolering. Det er også velegnet til hurtig optøning, til opvarmning af fødevarer uden at hærde eller tørre dem og til naturlig afsaltning af saltede fødevarer.



Luftkølesystem: for at sikre en sikker overfladetemperatur.



Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.



Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.



Triple glaslåger: Antal glaslåger.



Automatisk deaktivering af belysning: For større energibesparelser slukker belysningen automatisk efter et minut efter tilberedningens start Valgmuligheden kan deaktiveres via indstillingsmenuen. I dette tilfælde vil lyset forblive tændt under hele tilberedningstiden.



Elektrisk



**Ever Clean Emalje:** Ever Clean emalje påføres elektrostatisk, hjørne til hjørne og kant til kant for at forhindre revner over tid. Det er en særlig pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, der ud over at være behageligt lys, fremmer større rengøring af ovnvæggene takket være dens lavere porøsitet. Den bages ved over 850 °C og polymeriseres langsomt med en videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje skaber en upåklagelig finish både på indersiden af ovnen og på bakkerne, hvilket gør ovnens overflader utrolig lette at vedligeholde over tid, da det reducerer vedhæftningen af fedt under tilberedningen



**Fingeraftrykssikkert rustfrit stål:** Fingeraftrykssikkert rustfrit stål får rustfrit stål til at se ud som nyt.



**Ventilatorassisteret:** Intens og homogen traditionel madlavning, også velegnet til komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Ventilator madlavning sikrer et hurtigere og mere homogent resultat og efterlader duftende mad ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta, småkager, stege og tærter.



**Statisk:** Traditionel madlavning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere og mere delikat, ideel for at opnå veltilberedte og tørre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle former for stege, fedt kød, brød, fyldte kager.



**Base:** varmen kommer kun fra bunden af ovnrummet. Ventilatoren er ikke aktiv. Ideel til søde og salte tærter og pizzaer. Designet til at fuldføre madlavning og gøre maden mere sprød. Dette symbol i gasovne angiver gasbrænderen.



**Varmluft:** det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt. Ventilatoren er aktiv. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag.



**ECO:** tilberedning med lavt energiforbrug: denne funktion er særligt velegnet til madlavning på en enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det anbefales til alle typer mad undtagen dem, der kan generere meget fugt (f.eks. grøntsager). For at opnå maksimal energibesparelse og reducere tid anbefales det at sætte maden i ovnen uden at forvarme ovnrummet



**Grill:** Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet bruning til retter.



**Pizza funktion:** Specifik funktion til tilberedning af pizza i en bradepande. Det giver mulighed for at få en pizza, der er blød indeni og sprød udenfor med topping perfekt tilberedt, ikke tør og ikke brændt.



**Tilberedning med Sous Vide:** Dampfunktion til perfekt tilberedning af sous vide-retter. Forbedrer smagen af retter og holder deres udseende og næringsstoffer uændret. Vakuumlavning (Sous Vide) lavet ved hjælp af en dampovn er også en utrolig sund og ægte madlavning. Sous Vide-tilberedningsteknikken gør det muligt effektivt at overføre varme fra dampen til maden, så man undgår tab af smag på grund af oxidation og fordampning af næringsstoffer og fugt under madlavning. Sous Vide-madlavning giver også bedre kontrol over madlavningen i forhold til traditionelle metoder, hvilket sikrer ensartede tilberedningsresultater. Det tillader også madlavning ved en lavere temperatur end traditionel madlavning.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Tilberedning med damp: det er en naturlig måde at tilberede enhver form for produkter på fra grøntsager til desserter for at bevare ingrediensernes ernæringsmæssige og organoleptiske egenskaber. Ideel til madlavning uden fedt, til opvarmning af mad uden det tørrer ud. Damp er ideel til samtidig tilberedning af måltider der kræver forskellige tilberedningstider.</p>                                                                                                        |  <p>Fun assisteret + Damp: intens og homogen madlavning. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidigt nedefra og ovenfra. Tilsætning af damp tillader bedre bevarelse af madens organoleptiske egenskaber og forbedrer den interne tilberedning af madvarer, som er mere sprøde og fordøjelige. Ideel til stegt kalv, andesteg og til tilberedning af hel fisk.</p> |
|  <p>Varmluft + Damp: Tilsætning af damp til termoventileret madlavning tillader bedre bevarelse af madens organoleptiske egenskaber. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag. Ideel til tilberedning af stege, kylling og bagværk såsom hævede kager og brød.</p> |  <p>FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p>Turbo: varmen kommer fra 3 retninger: over, under og fra bagsiden af ovnen Ventilatoren er aktiv. Det giver mulighed for hurtig madlavning, selv på flere hylder uden at blande aromaerne. Ideel til store mængder eller fødevarer, der kræver intens tilberedning.</p>                                                                                                                                                                                                                |  <p>Kompakte apparater med en højde på 45 cm - perfekt løsning til at opfylde de funktionelle krav til køkkensæt med lille højde. Fås i flere typer og i forskellige stilarter.</p>                                                                                                                                                                                      |
|  <p>Inderlåge i ren glas: Inderlåge i ren glas, en enkelt flad overflade, som er nem at holde ren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p>Glasset på inderlågen: kan fjernes med få hurtige bevægelser for rengøring.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>KEEP_WARM_72dpi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p>Sidelys: To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p>Luft ved 40 °C giver det perfekte miljø til at godkende gærdejsblandinger. Vælg funktionen og læg dejen i tildelt rum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <p>Hurtig forvarmning: tilberedning foregår efter forvarmningsfasen, som gør det muligt for ovnrummet at nå den indstillede temperatur. Denne mulighed reducerer tiden med op til 50%.</p>                                                                                                                                                                            |
|  <p>SABBATH: funktion, der gør det muligt at tilberede mad med respekt for jødedommens hviledag.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p>Ovnrummet har 2 forskellige tilberedningsniveauer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <p>Soft close: alle modeller er udstyret med avanceret funktion til blød lukning af lågen, som gør det muligt for enheden at lukke blødt og stille.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p>For at sikre, at apparatet fungerer optimalt, anbefales det at rengøre tanken ca. en gang hver 2-3 måned.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p>Elektronisk betjening: Giver dig mulighed for at opretholde temperaturen inde i ovnen med nøjagtigheden 2-3 °C. Dette gør det muligt at tilberede måltider, der er meget følsomme over for temperaturændringer, såsom kager, souffles, buddinger.</p>                                                                                                                                                                                                                                |  <p>Vapor Clean: En simpel rengøringsfunktion, der bruger damp til at løsne aflejringer i ovnrummet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p>Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p>Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Den nye EVOscreen-skærm er forbedret med ny, optimeret farvegrafik: 5 berøringsknapper styrer funktioner og parametre på en ekstremt enkel måde.



Dedikeret madlavningsfunktion til luftfryseristen AIRFRY. Ideel til at genskabe traditionel stegning i ovnen, men med færre kalorier og mindre fedt. Det giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at tilberede retter som pommes frites, stegte grøntsager og fisk, hvilket sikrer perfekt bruning og sprødhed.



Dedikeret tilberedningsfunktion til den rektangulære ildfaste sten PPR2 Dimensioner  
Ideel til tilberedning af pizzaer med samme resultat som en typisk træfyret ovn. Kan også bruges til bagning af brød, focacciaer og andre opskrifter som tærter, flaner eller småkager